



FRANZ NEUHOFER
Für die Zukunft brauchen wir die besten Köpfe"

S. 50

Parkett magazin

Europas große Fachzeitschrift für Holz-, Kork- und Laminatböden

NATÜRLICH INVISIBLE





Dezenter Abschluss vom Bodenbelag zur Wand mit dem Abschlussprofil AL10X5, mythoschwarz seidenmatt C35.

Engeltech: ‚minileiste‘ überzeugt zweifach beim Red Dot Design Award 2020

Smarte Übergänge von Boden zu Wand



Die beste Lösung ist einfach und effizient.“

Wolfgang Engel

Als Abschlussleisten und Übergangsprofile verwendet, lassen sich mit den Systemen der ‚minileiste‘ und ihrem zum Patent angemeldeten Clip-System dezente Übergänge schaffen. „Die ‚minileiste‘ bietet erstaunliche Qualitäten für das Verlegen von Bodenbelägen“, urteilte die Jury des Red Dot Design Award 2020.

Als Teil des Geschäftsbereichs Befestigungstechnik innerhalb des breit aufgestellten Designspezialisten Engeltech in Mutters bei Innsbruck plant, entwickelt und produziert der Komplettanbieter im Bereich Aluminium- und Kunststofftechnik hochwertige, nachhaltige und individuelle Produktlösungen in vielen Bereichen der Baubranche. Die ‚minileiste‘ schafft dezente, funktionale Abschlüsse und Übergänge zwischen verschiedenen Oberflächen und Bauelementen. „Da man sie als grundlegendes architektonisches Element wahrnimmt, bestimmt die Qualität der Bodenbeläge den Eindruck des Interieurs entscheidend mit. Die ‚minileiste‘ ermöglicht hier eine neue Ästhetik für die Übergänge zwischen Raumelementen bzw. zwischen Fußboden und Wand“, heißt es dazu von Engeltech. Im Mittelpunkt der Gestaltung des Systems standen eine puristische Formgebung und ein möglichst hohes Maß an Nutzerfreundlichkeit.

Dort zum Einsatz kommend, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen, kann die ‚minileiste‘ als Abschluss- oder Übergangsprofil verwendet

werden. Sie bildet dabei einen dezenten Abschluss vom Boden zur Wand oder kann nahezu flächenbündige Übergänge zwischen verschiedenen Oberflächen und Bauelementen herstellen. Das gesamte Produktprogramm wird für verschiedene Bodenbelagsstärken angeboten.

Mit hochwertigen Materialien und edlen Oberflächen gestaltet, wird die ‚minileiste‘ montiert, nachdem die Wand gestrichen und der Bodenbelag verlegt wurde. Auf der Basis ihres zum Patent angemeldeten Clip-Systems bietet sie eine einfache, werkzeuglose und schnelle Montage des Abschlussprofils in die Dehn- oder Anschlussfuge. „Dies geht einher mit dem Erleben neuer gestalterischer Freiheiten und einem hohen Maß an Präzision“, betont der Anbieter.

Höchste Auszeichnung beim Red Dot Design Award 2020

Das Konzept der ‚minileiste‘ wurde beim Red Dot Design Award 2020 gleich doppelt ausgezeichnet – zur Prämierung „Best innovative Product“ kam die Auszeichnung



Der mit der ‚minileiste‘ einhergehende Purismus definiert neue Standards für die Raumplanung.“

Jury Red Dot 2020

„Best of the Best“. Professor Dr. Peter Zec, Initiator und CEO von Red Dot: „Unsere erfahrene Jury vergibt den ‚Red Dot: Best of the Best‘ nur an die überzeugendsten Produkte einer Kategorie. Deswegen erhält lediglich ein kleiner Prozentsatz der eingereichten Objekte diese Auszeichnung. Sie zeugt davon, dass jedes Detail des Entwurfs stimmig sowie durchdacht ist.“

Und in der Begründung der Jury heißt es: „Die ‚minileiste‘ bietet erstaunliche Qualitäten für das Verlegen von Bodenbelägen. Mittels ihres innovativen Clip-Systems lassen sich nahtlose Übergänge schaffen, wobei sie ebenso als Abschluss- wie auch als Übergangsprofil eingesetzt werden kann. Ihre Gestaltung ist Ausdruck einer nah am Nutzer entwickelten Funktionalität und ermöglicht eine selbsterklärende Installation. Der mit der ‚minileiste‘ einhergehende Purismus definiert neue Standards für die Raumplanung.“ ■



Abschlussprofil AL10X5 für Bodenbelagsdicken ab 5 mm und Anschlussfugen von 5-8 mm.



Dank innovativem Clip-System lässt sich die ‚minileiste‘ als Abschlussprofil werkzeuglos und einfach in die Dehn- oder Anschlussfuge montieren.

i Minileiste

Engeltech GmbH
Nockhofweg 26h
AT-6162 Mutters
Österreich
+43 (0) 512 319 062
info@minileiste.com
www.minileiste.com


Geschäftsführer:
Wolfgang Engel,
Christian Engel

Minileiste-Sortiment:


Abschlussleisten für Bodenbelagsstärken ab 5 mm und Anschlussfugen von 5-8 mm (AL10X5) und 5-13 mm (AL16X5)

Übergangsprofile für Bodenbelagsstärken ab 5 mm und Übergangsfugen von 5-13 mm (UL20X5)

Material: Aluminium eloxiert in Lichtsilber seidenmatt, Titan seidenmatt und Mythoschwarz seidenmatt



Wo Anschluss- und Dehnfugen eingehalten werden müssen, kann die ‚minileiste‘ als Abschluss- oder Übergangsprofil verwendet werden; hier das Abschlussprofil AL10X8, lichtsilber seidenmatt EV1



Mit der Montagehilfe lassen sich Clipse und Abschlussleisten in wenigen Schritten anbringen.